



ITALIA

Modello CHALET



Proprietà della GISA snc SALERNO (ITALY) riproduzione vietata



Modello CHALET alim. 220Vac



Modello CHALET alim. 12Vac

PER IL MANUALE COMPLETO VISITARE IL SITO www.gisaonline.it



ITALIA

Modello CHALET



Gentile cliente,
la ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un nostro prodotto.
Se Lei avrà la costanza di seguire attentamente le indicazioni contenute nel presente manuale,
siamo certi che potrà apprezzarne nel tempo e con soddisfazione la qualità.
La preghiamo di leggere attentamente le indicazioni contenute nel manuale che riguardano
l'uso corretto del nostro prodotto, in conformità alle prescrizioni essenziali di sicurezza.

- AVVERTENZE

- La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.
- Verificare al momento del ricevimento che la confezione ed il prodotto stesso non abbiano subito danni durante il trasporto.
- Questo prodotto è atto al funzionamento con temperature di esercizio comprese tra 0 e 55° C.
- Porre attenzione alle connessioni elettriche.
- I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa pubblicazione, non sono coperte da garanzia.

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che le apparecchiature di nostra produzione modello **CHALET** sono conformi alla normativa CEI come dichiarato da apposita marcatura CE.

firmato

Giordano ing. Gaetano

Descrizione generale dell'apparecchio

La gettoniera modello **CHALET** è un sistema avanzato di controllo di servizio programmato a tempo a scalare ad ogni minuto.

Attivabili da tessera **OVALE**


Altre versioni a richiesta

Le tessere **OVALE** possono essere caricate con il modello **SB02** da banco, o con il modello **SOFTCARD** collegabile al computer

- FRONTALE

Displaies per visualizzare **ore** e **minuti** ancora disponibili nella tessera.

Displaies per visualizzare il resto dell'ultimo minuto disponibile dopo aver estratta la tessera.



PAUSA

Con la pausa inserita è possibile vedere il credito residuo senza scalare nulla.

Lettore tessera OVALE

- Sui displaies si visualizzano le ore e i minuti ancora da utilizzare presenti sulla tessera.
- Estraendola tessera nei displaies di destra si visualizza l'ultimo minuto disponibile.

- DIMENSIONI

Versione 220Vac: 210 x 95 x 60mm³

Versione 12Vac: 165 x 95 x 60mm³




ITALIA

Modello CHALET



- MONTAGGIO

PER IL MANUALE COMPLETO VISITARE IL SITO www.gisaonline.it



Proprietà della GISA snc SALERNO (ITALY) riproduzione vietata

Montaggio versione alimentazione 12v ac